

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010401183510

发证日期: 2021年05月31日

有效期至: 2024年05月17日

委托人名称 及注册地址	Dunkermotoren GmbH Allmendstrasse 11 Bonndorf im Schwarzwald Germany
制造商名称 及注册地址	Dunkermotoren GmbH Allmendstrasse 11 Bonndorf im Schwarzwald Germany
生产企业名称 及生产地址	AMETEK DOO SUBOTICA Batinska 94 Subotica Serbia
产品名称和系列、 规格、型号	永磁直流电动机 见附件
产品标准和技术要求	GB/T 12350-2009
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

郑士泉

陆楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010401183510

第 1 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

序号	型号	额定电压 (VDC)	额定频率	额定功率 (W)	额定转速或极数 (r/min)	工作制	绝缘等级
1.	G 30.0	38	—	9.5	3030	S1	E
2.	G 30.0	40	—	8.8	2810	S1	E
3.	G 30.1	40	—	4.3	2450	S1	E
4.	G 30.1	40	—	5.7	3400	S1	E
5.	G 30.1	40	—	6.6	3600	S1	E
6.	G 30.2	40	—	3.7	3500	S1	E
7.	GR 42×25	40	—	15.1	3700	S1	E
8.	GR 42×40	40	—	12.5	2100	S1	E
9.	GR 42×40	40	—	20.3	3400	S1	E
10.	GR 51×30	40	—	37	3680	S1	E
11.	GR 51×30	45	—	36.6	3700	S1	E
12.	GR 51×30	50	—	37.2	4000	S1	E
13.	GR 51×30	90	—	37	3700	S1	E
14.	GR 51×30	110	—	29.2	3000	S1	E
15.	GR 51×30	220	—	29	4700	S1	E
16.	GR 51×30	220	—	38.1	4700	S1	E
17.	GR 51×30	220	—	47.2	4700	S1	E
18.	GR 51×58	40	—	58.7	3300	S1	E
19.	GR 53×15	48	—	25.1	4000	S1	E



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010401183510

第 2 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

20.	GR 53×15	60	—	25.1	4000	S1	E
21.	GR 53×15	80	—	26.4	4200	S1	E
22.	GR 53×15	110	—	24.5	4100	S1	E
23.	GR 53×15	140	—	25.1	4000	S1	E
24.	GR 53×15	220	—	23.2	4100	S1	E
25.	GR 53×30	40	—	37	3680	S1	E
26.	GR 53×30	45	—	36.6	3600	S1	E
27.	GR 53×30	50	—	37.2	3700	S1	E
28.	GR 53×30	60	—	39.2	4000	S1	E
29.	GR 53×30	65	—	37.2	3700	S1	E
30.	GR 53×30	70	—	36.2	3600	S1	E
31.	GR 53×30	80	—	37	3680	S1	E
32.	GR 53×30	90	—	37	3700	S1	E
33.	GR 53×30	95	—	34.2	3400	S1	E
34.	GR 53×30	110	—	29.2	3000	S1	E
35.	GR 53×30	110	—	30.2	3100	S1	E
36.	GR 53×30	160	—	35.7	3750	S1	E
37.	GR 53×30	220	—	29	3100	S1	E
38.	GR 53×30	220	—	38.1	4000	S1	E
39.	GR 53×30	220	—	47.2	4700	S1	E
40.	GR 53×58	40	—	58.7	3300	S1	E



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010401183510

第 3 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

41.	GR 53×58	48	—	60.5	3400	S1	E
42.	GR 53×58	52	—	58.7	3300	S1	E
43.	GR 53×58	60	—	61.4	3450	S1	E
44.	GR 53×58	72	—	56	3150	S1	E
45.	GR 53×58	90	—	54.4	3185	S1	E
46.	GR 53×58	120	—	55	3500	S1	E
47.	GR 53×58	140	—	58.7	3300	S1	E
48.	GR 53×58	160	—	58.7	3300	S1	E
49.	GR 53×58	180	—	60.5	3400	S1	E
50.	GR 53×58	200	—	48	2700	S1	E
51.	GR 53×58	240	—	53.6	3200	S1	E
52.	GR 63×25	40	—	32	3850	S1	E
53.	GR 63×25	40	—	48.7	3500	S1	E
54.	GR 63×25	40	—	111	7600	S1	E
55.	GR 63×25	48	—	45.3	3250	S1	E
56.	GR 63×25	60	—	50	3300	S1	E
57.	GR 63×25	70	—	52.6	3450	S1	E
58.	GR 63×25	75	—	49.2	3300	S1	E
59.	GR 63×25	90	—	46.9	3000	S1	E
60.	GR 63×25	90	—	46.9	3000	S1	E
61.	GR 63×25	120	—	40.4	3300	S1	E



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010401183510

第 4 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

62.	GR 63×25	120	—	50.4	3300	S1	E
63.	GR 63×25	150	—	50.4	3300	S1	E
64.	GR 63×25	180	—	46.8	3300	S1	E
65.	GR 63×25	220	—	48	3150	S1	E
66.	GR 63S×25	220	—	62.1	3450	S1	E
67.	GR 63×55	40	—	97.5	3450	S1	E
68.	GR 63×55	48	—	94.1	3200	S1	E
69.	GR 63×55	55	—	99.7	3400	S1	E
70.	GR 63×55	60	—	99.3	3350	S1	E
71.	GR 63×55	75	—	98.7	3350	S1	E
72.	GR 63×55	90	—	92.4	3140	S1	E
73.	GR 63×55	120	—	102.3	3450	S1	E
74.	GR 63×55	150	—	94.7	3350	S1	E
75.	GR 63×55	180	—	71.4	3100	S1	E
76.	GR 63×55	180	—	92	3100	S1	E
77.	GR 63×55	220	—	40.9	1500	S1	E
78.	GR 63×55	220	—	70.4	2400	S1	E
79.	GR 63×55	220	—	87.6	3100	S1	E
80.	GR 63S×55	40	—	126	3750	S1	E
81.	GR 63S×55	48	—	135	3800	S1	E
82.	GR 63S×55	60	—	126	3550	S1	E



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010401183510

第 5 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

83.	GR 63S×55	90	—	131	3700	S1	E
84.	GR 63S×55	140	—	120	3580	S1	E
85.	GR 63S×55	180	—	124	3700	S1	E
86.	GR 63S×55	220	—	121	3500	S1	E
87.	GR 80×40	40	—	128	3500	S1	E
88.	GR 80×40	40	—	139	3590	S1	E
89.	GR 80×40	48	—	121	3300	S1	E
90.	GR 80×40	48	—	127	3130	S1	E
91.	GR 80×40	60	—	120	3250	S1	E
92.	GR 80×40	60	—	126	3100	S1	E
93.	GR 80×40	90	—	116	3100	S1	E
94.	GR 80×40	120	—	125	3220	S1	E
95.	GR 80×40	150	—	123	3185	S1	E
96.	GR 80×40	150	—	134	3200	S1	E
97.	GR 80×40	180	—	125	3000	S1	E
98.	GR 80×40	240	—	120	3200	S1	E
99.	GR 80×40	240	—	134	3200	S1	E
100.	GR 80×80	40	—	201	3100	S1	E
101.	GR 80×80	40	—	208	2970	S1	E
102.	GR 80×80	48	—	100	1500	S1	E
103.	GR 80×80	48	—	216	3350	S1	E



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010401183510

第 6 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

104.	GR 80×80	48	—	224.5	3200	S1	E
105.	GR 80×80	60	—	217	3090	S1	E
106.	GR 80×80	60	—	221	3350	S1	E
107.	GR 80×80	70	—	227	3350	S1	E
108.	GR 80×80	80	—	178	3400	S1	E
109.	GR 80×80	90	—	227.5	3450	S1	E
110.	GR 80×80	120	—	223	3450	S1	E
111.	GR 80×80	140	—	242	3500	S1	E
112.	GR 80×80	180	—	212.5	3500	S1	E
113.	GR 80×80	180	—	238	3500	S1	E
114.	GR 80×80	220	—	227	3450	S1	E
115.	G30.0 WE	38	—	9.5	3030	S1	E
116.	G 30.0 WE	40	—	8.8	2810	S1	E
117.	G 30.1 WE	40	—	4.3	2450	S1	E
118.	G 30.1 WE	40	—	5.7	3400	S1	E
119.	G 30.1 WE	40	—	6.6	3600	S1	E
120.	G 30.2 WE	40	—	3.7	3500	S1	E
121.	GR 42×25 WE	40	—	15.1	3700	S1	E
122.	GR 42×40 WE	40	—	12.5	2100	S1	E
123.	GR 42×40 WE	40	—	20.3	3400	S1	E
124.	GR 51×30 WE	40	—	37	3680	S1	E



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010401183510

第 7 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

125.	GR 51×30 WE	45	—	36.6	3700	S1	E
126.	GR 51×30 WE	50	—	37.2	4000	S1	E
127.	GR 51×30 WE	90	—	37	3700	S1	E
128.	GR 51×30 WE	110	—	29.2	3000	S1	E
129.	GR 51×30 WE	220	—	29	4700	S1	E
130.	GR 51×30 WE	220	—	38.1	4700	S1	E
131.	GR 51×30 WE	220	—	47.2	4700	S1	E
132.	GR 51×58 WE	40	—	58.7	3300	S1	E
133.	GR 53×15 WE	48	—	25.1	4000	S1	E
134.	GR 53×15 WE	60	—	25.1	4000	S1	E
135.	GR 53×15 WE	80	—	26.4	4200	S1	E
136.	GR 53×15 WE	110	—	24.5	4100	S1	E
137.	GR 53×15 WE	140	—	25.1	4000	S1	E
138.	GR 53×15 WE	220	—	23.2	4100	S1	E
139.	GR 53×30 WE	40	—	37	3680	S1	E
140.	GR 53×30 WE	45	—	36.6	3600	S1	E
141.	GR 53×30 WE	50	—	37.2	3700	S1	E
142.	GR 53×30 WE	60	—	39.2	4000	S1	E
143.	GR 53×30 WE	65	—	37.2	3700	S1	E
144.	GR 53×30 WE	70	—	36.2	3600	S1	E
145.	GR 53×30 WE	80	—	37	3680	S1	E



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010401183510

第 8 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

146.	GR 53×30 WE	90	—	37	3700	S1	E
147.	GR 53×30 WE	95	—	34.2	3400	S1	E
148.	GR 53×30 WE	110	—	29.2	3000	S1	E
149.	GR 53×30 WE	110	—	30.2	3100	S1	E
150.	GR 53×30 WE	160	—	35.7	3750	S1	E
151.	GR 53×30 WE	220	—	29	3100	S1	E
152.	GR 53×30 WE	220	—	38.1	4000	S1	E
153.	GR 53×30 WE	220	—	47.2	4700	S1	E
154.	GR 53×58 WE	40	—	58.7	3300	S1	E
155.	GR 53×58 WE	48	—	60.5	3400	S1	E
156.	GR 53×58 WE	52	—	58.7	3300	S1	E
157.	GR 53×58 WE	60	—	61.4	3450	S1	E
158.	GR 53×58 WE	72	—	56	3150	S1	E
159.	GR 53×58 WE	90	—	54.4	3185	S1	E
160.	GR 53×58 WE	120	—	55	3500	S1	E
161.	GR 53×58 WE	140	—	58.7	3300	S1	E
162.	GR 53×58 WE	160	—	58.7	3300	S1	E
163.	GR 53×58 WE	180	—	60.5	3400	S1	E
164.	GR 53×58 WE	200	—	48	2700	S1	E
165.	GR 53×58 WE	240	—	53.6	3200	S1	E
166.	GR 63×25 WE	40	—	32	3850	S1	E



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010401183510

第9页 共12页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

167.	GR 63×25 WE	40	—	48.7	3500	S1	E
168.	GR 63×25 WE	40	—	111	7600	S1	E
169.	GR 63×25 WE	48	—	45.3	3250	S1	E
170.	GR 63×25 WE	60	—	50	3300	S1	E
171.	GR 63×25 WE	70	—	52.6	3450	S1	E
172.	GR 63×25 WE	75	—	49.2	3300	S1	E
173.	GR 63×25 WE	90	—	46.9	3000	S1	E
174.	GR 63×25 WE	90	—	46.9	3000	S1	E
175.	GR 63×25 WE	120	—	40.4	3300	S1	E
176.	GR 63×25 WE	120	—	50.4	3300	S1	E
177.	GR 63×25 WE	150	—	50.4	3300	S1	E
178.	GR 63×25 WE	180	—	46.8	3300	S1	E
179.	GR 63×25 WE	220	—	48	3150	S1	E
180.	GR 63S×25 WE	220	—	62.1	3450	S1	E
181.	GR 63×55 WE	40	—	97.5	3450	S1	E
182.	GR 63×55 WE	48	—	94.1	3200	S1	E
183.	GR 63×55 WE	55	—	99.7	3400	S1	E
184.	GR 63×55 WE	60	—	99.3	3350	S1	E
185.	GR 63×55 WE	75	—	98.7	3350	S1	E
186.	GR 63×55 WE	90	—	92.4	3140	S1	E
187.	GR 63×55 WE	120	—	102.3	3450	S1	E



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010401183510

第 10 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

188.	GR 63×55 WE	150	—	94.7	3350	S1	E
189.	GR 63×55 WE	180	—	71.4	3100	S1	E
190.	GR 63×55 WE	180	—	92	3100	S1	E
191.	GR 63×55 WE	220	—	40.9	1500	S1	E
192.	GR 63×55 WE	220	—	70.4	2400	S1	E
193.	GR 63×55 WE	220	—	87.6	3100	S1	E
194.	GR 63S×55 WE	40	—	126	3750	S1	E
195.	GR 63S×55 WE	48	—	135	3800	S1	E
196.	GR 63S×55 WE	60	—	126	3550	S1	E
197.	GR 63S×55 WE	90	—	131	3700	S1	E
198.	GR 63S×55 WE	140	—	120	3580	S1	E
199.	GR 63S×55 WE	180	—	124	3700	S1	E
200.	GR 63S×55 WE	220	—	121	3500	S1	E
201.	GR 80×40 WE	40	—	128	3500	S1	E
202.	GR 80×40 WE	40	—	139	3590	S1	E
203.	GR 80×40 WE	48	—	121	3300	S1	E
204.	GR 80×40 WE	48	—	127	3130	S1	E
205.	GR 80×40 WE	60	—	120	3250	S1	E
206.	GR 80×40 WE	60	—	126	3100	S1	E
207.	GR 80×40 WE	90	—	116	3100	S1	E
208.	GR 80×40 WE	120	—	125	3220	S1	E



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010401183510

第 11 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

209.	GR 80×40 WE	150	—	123	3185	S1	E
210.	GR 80×40 WE	150	—	134	3200	S1	E
211.	GR 80×40 WE	180	—	125	3000	S1	E
212.	GR 80×40 WE	240	—	120	3200	S1	E
213.	GR 80×40 WE	240	—	134	3200	S1	E
214.	GR 80×80 WE	40	—	201	3100	S1	E
215.	GR 80×80 WE	40	—	208	2970	S1	E
216.	GR 80×80 WE	48	—	100	1500	S1	E
217.	GR 80×80 WE	48	—	216	3350	S1	E
218.	GR 80×80 WE	48	—	224.5	3200	S1	E
219.	GR 80×80 WE	60	—	217	3090	S1	E
220.	GR 80×80 WE	60	—	221	3350	S1	E
221.	GR 80×80 WE	70	—	227	3350	S1	E
222.	GR 80×80 WE	80	—	178	3400	S1	E
223.	GR 80×80 WE	90	—	227.5	3450	S1	E
224.	GR 80×80 WE	120	—	223	3450	S1	E
225.	GR 80×80 WE	140	—	242	3500	S1	E
226.	GR 80×80 WE	180	—	212.5	3500	S1	E
227.	GR 80×80 WE	180	—	238	3500	S1	E
228.	GR 80×80 WE	220	—	227	3450	S1	E



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010401183510

第 12 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

单元型号命名说明：

GR 63 S X 55 WE
1 2 3 4 5

- 1—有刷直流电机规格代号；
- 2—电机外壳直径（数字表示）；
- 3—空白或S，空白：普通磁铁；S：强磁铁（可省略）；
- 4—铁心类别（可省略）；
- 5—特殊命名空白表示无接地、WE表示有接地（可省略）

附件



中国质量认证中心