

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2009010401352788

发证日期: 2021年05月27日

有效期至: 2031年05月27日

委托人名称 及注册地址	Dunkermotoren GmbH Allmendstrasse 11 Bonndorf im Schwarzwald Germany
制造商名称 及注册地址	Dunkermotoren GmbH Allmendstrasse 11 Bonndorf im Schwarzwald Germany
生产企业名称 及生产地址	德恩科电机(太仓)有限公司 江苏省太仓市太仓经济开发区东亭北路111号9号厂房
产品名称和系列、 规格、型号	永磁直流电动机 见附件
产品标准和技术要求	GB/T 12350-2009
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

徐军 陆柏

### 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2009010401352788

第 1 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	型号	额定电压 (VDC)	额定频率	额定功率 (W)	额定转速或极数 (r/min)	工作制	绝缘等级
1.	G 30.0	38	—	9.5	3030	S1	E
2.	G 30.0	40	—	8.8	2810	S1	E
3.	G 30.1	40	—	4.3	2450	S1	E
4.	G 30.1	40	—	5.7	3400	S1	E
5.	G 30.1	40	—	6.6	3600	S1	E
6.	G 30.2	40	—	3.7	3500	S1	E
7.	GR 42X25	40	—	15.1	3700	S1	E
8.	GR 42X40	40	—	12.5	2100	S1	E
9.	GR 42X40	40	—	20.3	3400	S1	E
10.	GR 51X30	40	—	37	3680	S1	E
11.	GR 51X30	45	—	36.6	3700	S1	E
12.	GR 51X30	50	—	37.2	4000	S1	E
13.	GR 51X30	90	—	37	3700	S1	E
14.	GR 51X30	110	—	29.2	3000	S1	E
15.	GR 51X30	220	—	29	4700	S1	E
16.	GR 51X30	220	—	38.1	4700	S1	E
17.	GR 51X30	220	—	47.2	4700	S1	E
18.	GR 51X58	40	—	58.7	3300	S1	E
19.	GR 53X15	48	—	25.1	4000	S1	E



### 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2009010401352788

第 2 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

20.	GR 53X15	60	—	25.1	4000	S1	E
21.	GR 53X15	80	—	26.4	4200	S1	E
22.	GR 53X15	110	—	24.5	4100	S1	E
23.	GR 53X15	140	—	25.1	4000	S1	E
24.	GR 53X15	220	—	23.2	4100	S1	E
25.	GR 53X30	40	—	37	3680	S1	E
26.	GR 53X30	45	—	36.6	3600	S1	E
27.	GR 53X30	50	—	37.2	3700	S1	E
28.	GR 53X30	60	—	39.2	4000	S1	E
29.	GR 53X30	65	—	37.2	3700	S1	E
30.	GR 53X30	70	—	36.2	3600	S1	E
31.	GR 53X30	80	—	37	3680	S1	E
32.	GR 53X30	90	—	37	3700	S1	E
33.	GR 53X30	95	—	34.2	3400	S1	E
34.	GR 53X30	110	—	29.2	3000	S1	E
35.	GR 53X30	110	—	30.2	3100	S1	E
36.	GR 53X30	160	—	35.7	3750	S1	E
37.	GR 53X30	220	—	29	3100	S1	E
38.	GR 53X30	220	—	38.1	4000	S1	E
39.	GR 53X30	220	—	47.2	4700	S1	E
40.	GR 53X58	40	—	58.7	3300	S1	E



### 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2009010401352788

第 3 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

41.	GR 53X58	48	—	60.5	3400	S1	E
42.	GR 53X58	52	—	58.7	3300	S1	E
43.	GR 53X58	60	—	61.4	3450	S1	E
44.	GR 53X58	72	—	56	3150	S1	E
45.	GR 53X58	90	—	54.4	3185	S1	E
46.	GR 53X58	120	—	55	3500	S1	E
47.	GR 53X58	140	—	58.7	3300	S1	E
48.	GR 53X58	160	—	58.7	3300	S1	E
49.	GR 53X58	180	—	60.5	3400	S1	E
50.	GR 53X58	200	—	48	2700	S1	E
51.	GR 53X58	240	—	53.6	3200	S1	E
52.	GR 63X25	40	—	32	3850	S1	E
53.	GR 63X25	40	—	48.7	3500	S1	E
54.	GR 63X25	40	—	111	7600	S1	E
55.	GR 63X25	48	—	45.3	3250	S1	E
56.	GR 63X25	60	—	50	3300	S1	E
57.	GR 63X25	70	—	52.6	3450	S1	E
58.	GR 63X25	75	—	49.2	3300	S1	E
59.	GR 63X25	90	—	46.9	3000	S1	E
60.	GR 63X25	90	—	46.9	3000	S1	E
61.	GR 63X25	120	—	40.4	3300	S1	E



### 中国质量认证中心



# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2009010401352788

第 4 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

62.	GR 63X25	120	—	50.4	3300	S1	E
63.	GR 63X25	150	—	50.4	3300	S1	E
64.	GR 63X25	180	—	46.8	3300	S1	E
65.	GR 63X25	220	—	48	3150	S1	E
66.	GR 63SX25	220	—	62.1	3450	S1	E
67.	GR 63X55	40	—	97.5	3450	S1	E
68.	GR 63X55	48	—	94.1	3200	S1	E
69.	GR 63X55	55	—	99.7	3400	S1	E
70.	GR 63X55	60	—	99.3	3350	S1	E
71.	GR 63X55	75	—	98.7	3350	S1	E
72.	GR 63X55	90	—	92.4	3140	S1	E
73.	GR 63X55	120	—	102.3	3450	S1	E
74.	GR 63X55	150	—	94.7	3350	S1	E
75.	GR 63X55	180	—	71.4	3100	S1	E
76.	GR 63X55	180	—	92	3100	S1	E
77.	GR 63X55	220	—	40.9	1500	S1	E
78.	GR 63X55	220	—	70.4	2400	S1	E
79.	GR 63X55	220	—	87.6	3100	S1	E
80.	GR 63SX55	40	—	126	3750	S1	E
81.	GR 63SX55	48	—	135	3800	S1	E
82.	GR 63SX55	60	—	126	3550	S1	E



### 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2009010401352788

第 5 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

83.	GR 63SX55	90	—	131	3700	S1	E
84.	GR 63SX55	140	—	120	3580	S1	E
85.	GR 63SX55	180	—	124	3700	S1	E
86.	GR 63SX55	220	—	121	3500	S1	E
87.	GR 80X40	40	—	128	3500	S1	E
88.	GR 80X40	40	—	139	3590	S1	E
89.	GR 80X40	48	—	121	3300	S1	E
90.	GR 80X40	48	—	127	3130	S1	E
91.	GR 80X40	60	—	120	3250	S1	E
92.	GR 80X40	60	—	126	3100	S1	E
93.	GR 80X40	90	—	116	3100	S1	E
94.	GR 80X40	120	—	125	3220	S1	E
95.	GR 80X40	150	—	123	3185	S1	E
96.	GR 80X40	150	—	134	3200	S1	E
97.	GR 80X40	180	—	125	3000	S1	E
98.	GR 80X40	240	—	120	3200	S1	E
99.	GR 80X40	240	—	134	3200	S1	E
100.	GR 80X80	40	—	201	3100	S1	E
101.	GR 80X80	40	—	208	2970	S1	E
102.	GR 80X80	48	—	100	1500	S1	E
103.	GR 80X80	48	—	216	3350	S1	E



### 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2009010401352788

第 6 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

104.	GR 80X80	48	—	224.5	3200	S1	E
105.	GR 80X80	60	—	217	3090	S1	E
106.	GR 80X80	60	—	221	3350	S1	E
107.	GR 80X80	70	—	227	3350	S1	E
108.	GR 80X80	80	—	178	3400	S1	E
109.	GR 80X80	90	—	227.5	3450	S1	E
110.	GR 80X80	120	—	223	3450	S1	E
111.	GR 80X80	140	—	242	3500	S1	E
112.	GR 80X80	180	—	212.5	3500	S1	E
113.	GR 80X80	180	—	238	3500	S1	E
114.	GR 80X80	220	—	227	3450	S1	E
115.	G30.0 WE	38	—	9.5	3030	S1	E
116.	G 30.0 WE	40	—	8.8	2810	S1	E
117.	G 30.1 WE	40	—	4.3	2450	S1	E
118.	G 30.1 WE	40	—	5.7	3400	S1	E
119.	G 30.1 WE	40	—	6.6	3600	S1	E
120.	G 30.2 WE	40	—	3.7	3500	S1	E
121.	GR 42X25 WE	40	—	15.1	3700	S1	E
122.	GR 42X40 WE	40	—	12.5	2100	S1	E
123.	GR 42X40 WE	40	—	20.3	3400	S1	E
124.	GR 51X30 WE	40	—	37	3680	S1	E



### 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2009010401352788

第 7 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

125.	GR 51X30 WE	45	—	36.6	3700	S1	E
126.	GR 51X30 WE	50	—	37.2	4000	S1	E
127.	GR 51X30 WE	90	—	37	3700	S1	E
128.	GR 51X30 WE	110	—	29.2	3000	S1	E
129.	GR 51X30 WE	220	—	29	4700	S1	E
130.	GR 51X30 WE	220	—	38.1	4700	S1	E
131.	GR 51X30 WE	220	—	47.2	4700	S1	E
132.	GR 51X58 WE	40	—	58.7	3300	S1	E
133.	GR 53X15 WE	48	—	25.1	4000	S1	E
134.	GR 53X15 WE	60	—	25.1	4000	S1	E
135.	GR 53X15 WE	80	—	26.4	4200	S1	E
136.	GR 53X15 WE	110	—	24.5	4100	S1	E
137.	GR 53X15 WE	140	—	25.1	4000	S1	E
138.	GR 53X15 WE	220	—	23.2	4100	S1	E
139.	GR 53X30 WE	40	—	37	3680	S1	E
140.	GR 53X30 WE	45	—	36.6	3600	S1	E
141.	GR 53X30 WE	50	—	37.2	3700	S1	E
142.	GR 53X30 WE	60	—	39.2	4000	S1	E
143.	GR 53X30 WE	65	—	37.2	3700	S1	E
144.	GR 53X30 WE	70	—	36.2	3600	S1	E
145.	GR 53X30 WE	80	—	37	3680	S1	E



### 中国质量认证中心



# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2009010401352788

第 8 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

146.	GR 53X30 WE	90	—	37	3700	S1	E
147.	GR 53X30 WE	95	—	34.2	3400	S1	E
148.	GR 53X30 WE	110	—	29.2	3000	S1	E
149.	GR 53X30 WE	110	—	30.2	3100	S1	E
150.	GR 53X30 WE	160	—	35.7	3750	S1	E
151.	GR 53X30 WE	220	—	29	3100	S1	E
152.	GR 53X30 WE	220	—	38.1	4000	S1	E
153.	GR 53X30 WE	220	—	47.2	4700	S1	E
154.	GR 53X58 WE	40	—	58.7	3300	S1	E
155.	GR 53X58 WE	48	—	60.5	3400	S1	E
156.	GR 53X58 WE	52	—	58.7	3300	S1	E
157.	GR 53X58 WE	60	—	61.4	3450	S1	E
158.	GR 53X58 WE	72	—	56	3150	S1	E
159.	GR 53X58 WE	90	—	54.4	3185	S1	E
160.	GR 53X58 WE	120	—	55	3500	S1	E
161.	GR 53X58 WE	140	—	58.7	3300	S1	E
162.	GR 53X58 WE	160	—	58.7	3300	S1	E
163.	GR 53X58 WE	180	—	60.5	3400	S1	E
164.	GR 53X58 WE	200	—	48	2700	S1	E
165.	GR 53X58 WE	240	—	53.6	3200	S1	E
166.	GR 63X25 WE	40	—	32	3850	S1	E



### 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2009010401352788

第9页 共12页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

167.	GR 63X25 WE	40	—	48.7	3500	S1	E
168.	GR 63X25 WE	40	—	111	7600	S1	E
169.	GR 63X25 WE	48	—	45.3	3250	S1	E
170.	GR 63X25 WE	60	—	50	3300	S1	E
171.	GR 63X25 WE	70	—	52.6	3450	S1	E
172.	GR 63X25 WE	75	—	49.2	3300	S1	E
173.	GR 63X25 WE	90	—	46.9	3000	S1	E
174.	GR 63X25 WE	90	—	46.9	3000	S1	E
175.	GR 63X25 WE	120	—	40.4	3300	S1	E
176.	GR 63X25 WE	120	—	50.4	3300	S1	E
177.	GR 63X25 WE	150	—	50.4	3300	S1	E
178.	GR 63X25 WE	180	—	46.8	3300	S1	E
179.	GR 63X25 WE	220	—	48	3150	S1	E
180.	GR 63SX25 WE	220	—	62.1	3450	S1	E
181.	GR 63X55 WE	40	—	97.5	3450	S1	E
182.	GR 63X55 WE	48	—	94.1	3200	S1	E
183.	GR 63X55 WE	55	—	99.7	3400	S1	E
184.	GR 63X55 WE	60	—	99.3	3350	S1	E
185.	GR 63X55 WE	75	—	98.7	3350	S1	E
186.	GR 63X55 WE	90	—	92.4	3140	S1	E
187.	GR 63X55 WE	120	—	102.3	3450	S1	E



### 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2009010401352788

第 10 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

188.	GR 63X55 WE	150	—	94.7	3350	S1	E
189.	GR 63X55 WE	180	—	71.4	3100	S1	E
190.	GR 63X55 WE	180	—	92	3100	S1	E
191.	GR 63X55 WE	220	—	40.9	1500	S1	E
192.	GR 63X55 WE	220	—	70.4	2400	S1	E
193.	GR 63X55 WE	220	—	87.6	3100	S1	E
194.	GR 63SX55 WE	40	—	126	3750	S1	E
195.	GR 63SX55 WE	48	—	135	3800	S1	E
196.	GR 63SX55 WE	60	—	126	3550	S1	E
197.	GR 63SX55 WE	90	—	131	3700	S1	E
198.	GR 63SX55 WE	140	—	120	3580	S1	E
199.	GR 63SX55 WE	180	—	124	3700	S1	E
200.	GR 63SX55 WE	220	—	121	3500	S1	E
201.	GR 80X40 WE	40	—	128	3500	S1	E
202.	GR 80X40 WE	40	—	139	3590	S1	E
203.	GR 80X40 WE	48	—	121	3300	S1	E
204.	GR 80X40 WE	48	—	127	3130	S1	E
205.	GR 80X40 WE	60	—	120	3250	S1	E
206.	GR 80X40 WE	60	—	126	3100	S1	E
207.	GR 80X40 WE	90	—	116	3100	S1	E
208.	GR 80X40 WE	120	—	125	3220	S1	E



### 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2009010401352788

第 11 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

209.	GR 80X40 WE	150	—	123	3185	S1	E
210.	GR 80X40 WE	150	—	134	3200	S1	E
211.	GR 80X40 WE	180	—	125	3000	S1	E
212.	GR 80X40 WE	240	—	120	3200	S1	E
213.	GR 80X40 WE	240	—	134	3200	S1	E
214.	GR 80X80 WE	40	—	201	3100	S1	E
215.	GR 80X80 WE	40	—	208	2970	S1	E
216.	GR 80X80 WE	48	—	100	1500	S1	E
217.	GR 80X80 WE	48	—	216	3350	S1	E
218.	GR 80X80 WE	48	—	224.5	3200	S1	E
219.	GR 80X80 WE	60	—	217	3090	S1	E
220.	GR 80X80 WE	60	—	221	3350	S1	E
221.	GR 80X80 WE	70	—	227	3350	S1	E
222.	GR 80X80 WE	80	—	178	3400	S1	E
223.	GR 80X80 WE	90	—	227.5	3450	S1	E
224.	GR 80X80 WE	120	—	223	3450	S1	E
225.	GR 80X80 WE	140	—	242	3500	S1	E
226.	GR 80X80 WE	180	—	212.5	3500	S1	E
227.	GR 80X80 WE	180	—	238	3500	S1	E
228.	GR 80X80 WE	220	—	227	3450	S1	E



### 中国质量认证中心



# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2009010401352788

第 12 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

单元型号命名说明：

GR 63 S X 55 WE  
1 2 3 4 5

- 1—有刷直流电机规格代号；
- 2—电机外壳直径（数字表示）；
- 3—空白或S，空白：普通磁铁；S：强磁铁（可省略）；
- 4—铁心类别（可省略）；
- 5—特殊命名空白表示无接地、WE表示有接地（可省略）

# 附件



## 中国质量认证中心